

BCS3600^{ex}-IS Handscanner

Zubehör



Es ist zwingend erforderlich Originalzubehör von BARTEC zu verwenden!

Zubehör für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen

Das Zubehör ist zugelassen für:

- ATEX: Zone 1/21 (EPS 18 ATEX 1 199 X + EPS 17 ATEX 1 177 X)
- IECEx: Zone 1/21 (IECEx EPS 18.0100X + IECEx EPS 17.0090X)
- UL: Zone 0/20 und Class I, II, III Division 1 (E3226123)



Akku

Beschreibung	– for BCS3678 ^{ex} -IS Handscanner – Lithium-Ionen Akku 3.6 V/2800 mAh (10.08 Wh) Darf nur außerhalb von explosionsgefährdeten Bereichen gewechselt und geladen werden!
Bestellnummer	17-A1Z0-0012



Lederholster

Beschreibung	– zur Befestigung an Gürtel oder Wand – Farbe: schwarz
Bestellnummer	17-A1Z0-0024



Anschlusskabel

Beschreibung	– Verbindung zwischen Versorgungsmodul und BCS3608 ^{ex} -IS Handscanner	
Bestellnummer	1.9 m (glatt)	17-A1Z0-0015
	4.5 m (glatt)	17-A1Z0-0016
	2.7 m (spiral)	17-A1Z0-0017

Zubehör für den Einsatz außerhalb von explosionsgefährdeten Bereichen



4-fach Akkuladestation

Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> – für BCS3678^{EX}-IS Handscanner – Eingangsspannung: DC 12 V (50 W) – Ladeanzeige über LED
Lieferumfang	4-fach-Akkuladestation
Zusätzlich benötigt	(Nicht im Lieferumfang enthalten) <ul style="list-style-type: none"> – Netzteil mit DC-Verbindungskabel (G7-A0Z0-0019) – AC-Netzkabel
Bestellnummer	17-A1Z0-0013



Basisstation

Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> – für BCS3678^{EX}-IS Handscanner – Eingangsspannung: DC 12 V – Datensynchronisation über Bluetooth, Unterstützte Schnittstellen (volle Funktionalität wie von Zebra spezifiziert): USB + RS232 – Laden des im Handscanner eingesetzten Akkus – Ladefunktion und Ladeanzeige über LED – kann an Wand oder Tisch montiert werden Betriebsmodus: <ul style="list-style-type: none"> – Point-to-Point (1x Scanner gekoppelt mit 1x Basisstation - Grundeinstellung) – Multipoint-to-Point (7x Scanner können mit 1x Basisstation gekoppelt werden)
Lieferumfang	Basisstation
Zusätzlich benötigt	(Nicht im Lieferumfang enthalten) <ul style="list-style-type: none"> – Netzteil mit DC-Verbindungskabel (G7-A0Z0-0019) – AC-Netzkabel – Anschlusskabel RS232 oder USB (17-A1Z0-...)* * Anschlusskabel zwingend notwendig, zwischen Netzteil und Basisstation. Netzteil kann nicht direkt mit Basisstation verbunden werden.
Bestellnummer	17-A1Z0-0014



Programmierkabel USB

Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> – identisch mit Anschlusskabel USB – Programmierung von BCS3608^{ex}-IS über PC – Programmierung von BCS3678^{ex}-IS über PC und Basisstation – 1,9 m (glatt)
Lieferumfang	Programmierkabel USB
Zusätzlich benötigt	(Nicht im Lieferumfang enthalten) <ul style="list-style-type: none"> – Netzteil mit DC-Verbindungskabel (G7-A0Z0-0019) – AC-Netzkabel – Basisstation (bei Verwendung des BCS3678^{ex}-IS)
Bestellnummer	17-A1Z0-0020



Anschlusskabel RS232

Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> – für BCS3678^{ex}-IS Handscanner – Verbindung zwischen PC und Basisstation – Kabel mit Anschluss für 12 V Spannungsversorgung
Lieferumfang	Anschlusskabel RS232
Zusätzlich benötigt	(Nicht im Lieferumfang enthalten) <ul style="list-style-type: none"> – Netzteil mit DC-Verbindungskabel (G7-A0Z0-0019) – AC-Netzkabel
Bestellnummer	1.9 m (glatt) 17-A1Z0-0026 4.5 m (glatt) 17-A1Z0-0027



Anschlusskabel USB

Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> – identisch mit Programmierkabel USB – für BCS3678^{ex}-IS Handscanner – Verbindung zwischen PC und Basisstation – Kabel mit Anschluss für 12 V Spannungsversorgung – 1,9 m (glatt)
Lieferumfang	Anschlusskabel USB
Zusätzlich benötigt	(Nicht im Lieferumfang enthalten) <ul style="list-style-type: none"> – Netzteil mit DC-Verbindungskabel (G7-A0Z0-0019) – AC-Netzkabel
Bestellnummer	17-A1Z0-0020



Netzteil mit DC-Verbindungskabel

Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> – für 4-fach Akkuladestation und Basisstation – Eingangsspannung: AC 100 bis 240 V – Ausgangsspannung: DC 12 V/4,16 A/50 W
Bestellnummer	G7-A0Z0-0019



AC-Netzkabel

Beschreibung	– 3-adrig – länderspezifisch	
Bestellnummer	Version: US + Kanada	G7-A0Z0-0024
	Version: EU + APAC	G7-A0Z0-0026
	Version: Taiwan	G7-A0Z0-0027
Benötigte länderspezifische Kabel (mit Stecker IEC-60320-C13) bitte im jeweiligen Land erwerben!		



Spezialwerkzeug für Sicherheitsverschluss

Beschreibung	– für BCS3678ex Handscanner – Öffnen und Verriegeln des Sicherheitsverschluss am Akkufach – 5 Stück	
Bestellnummer	G7-A0Z0-0031	