



# Chicago Pneumatic



# CP6748EX

Der Beste seiner Klasse für Ihre Sicherheit

**Ex** ATEX ZERTIFIZIERT  
IP66 DUST-PROOF



- ✓ Performant
- ✓ Qualität
- ✓ Ergonomisch



**Industrial**Tools

People. Passion. Performance.

## Leistung, Qualität & Ergonomie für höchste Sicherheit

- Höchste Sicherheit: ATEX und IP6 (dust-proof) zertifiziert
- Ultimative Leistung mit kraftvollen 1085 Nm bei 1200 Schläge/Minute
- Verlässlicher Stahlmotor kombiniert mit langlebigem Doppel-Hammer-Schlagwerk im Ölbad, verbaut im Stahl-Schlagwerk-Gehäuse für höchste Qualität
- Hohe Ergonomie für besonders intensive Applikationen

# CP6748EX

Der Beste seiner Klasse für Ihre Sicherheit

**UNIQUE FEATURES**  
Premium Tool

### VERLÄSSLICHER STAHL MOTOR

Stahl-Zylinder, Rotor, Front und Rückwand mit Stahleinlagen



### FEDERZUG AUFHÄNGUNG

Inkl. Haken zur Aufnahme an Federzug

### LEISTUNGSSTARK & LANGLEBIG

CP "Doppel-Hammer" Schlagwerk

### FLEXIBLE SICHERUNG

Schneller Stecknusswechsel durch Reibring

### WIDERSTANDSFÄHIG

Schlagwerkgehäuse aus geschmiedetem Stahl für härteste Anwendungsumgebungen

### WARTUNG

Stahlgehäuse mit eingelasertem Modell Name und Seriennummer für bessere Nachverfolgung

### ÖLBAD

schmiert das Schlagwerk für längere Lebensdauer auch bei intensivem Gebrauch

### VOLLE KONTROLLE

Feinfühlinger Trigger

### LEISE

93dB(A) durch Schälldämpfer aus Bronze

### LAUFRICHTUNG & LEISTUNGSSCHALTER

Geschützt durch ein Gummipolster

### EIN-HAND-BEDIENUNG

Umschaltung der Laufrichtung und Leistungsregulierung mit nur einer Hand möglich

### KOMPAKTES DESIGN

Ausbalancierter Griff für angenehmes Arbeiten



Modell	Artikelnr.	Schlagwerk	Nuss-sicherung	Antrieb		Schläge	Arbeitsdrehoment		Max Drehmoment		Gewicht		Länge		Luftverbrauch unter Last		Sound Pressure	Sound Power	Vibration
				in.	U/min		ft.-lbs.	Nm	ft.-lbs.	Nm	lbs	kg	in	mm	cfm	l/s	dB(A)	dB(A)	m/s <sup>2</sup> (k)
CP6748EX-P11R	615 159 0570	Doppel-Hammer im Ölbad	Reibring	1/2"	8400	1200	130-560	180-760	800	1085	5.4	2.4	7.3	185	30	14.2	93	104	8.7 (2.2)

## Applikationen

- Öl, Gas & Petrochemie wie Raffinerien, Offshore Plattformen, LGP Tankstellen und chemisch produzierende Umgebungen
- Minen & Tagebau und Bergbau
- Wartungsarbeiten in ATEX geschützter Umgebung wie Gießereien, Stahlindustrie oder Zement- und Betonfabriken




## Über 110 Jahre Erfahrung

Seit 1901 steht der Name Chicago Pneumatic für Hochleistungs-Werkzeuge und Ausrüstungen gestaltet für einen weiten Bereich von Anwendungen. Heute ist Chicago Pneumatic global erreichbar, mit lokalen Kundenzentren rund um die Welt. Werkzeuge und Kompressoren von Chicago Pneumatic sind zugeschnitten auf die Anforderungen von Industrie, Fahrzeug-Service und Baugewerbe. Wir entwickeln und fertigen täglich neue Produkte, die Ihre Wünsche auch morgen noch erfüllen sollen.

Um mehr zu erfahren über unsere breite Palette von Werkzeugen, Hydraulik-Zusatzgeräten, Industrie- und mobilen Kompressoren, Zubehör und Werkstattausrüstung. Erfahren Sie mehr über unser umfangreiches Programm an Werkzeugen, Baumaschinen, industrielle und fahrbare Kompressoren, Zubehör und Werkstattausrüstung unter [www.cp.com](http://www.cp.com)

## ABMESSUNGEN & ERSATZTEILE



## ZUBEHÖR EMPFEHLUNG (NON ATEX)

### FILTER-DRUCKMINDERER-ÖLER

Artikelnr. NPT	Artikelnr. BSP	Anschluß		Art	Max.durchfluß	
		Zoll			cfm	l/sec
894 016 8517	894 016 8480	1/2		2 stage	110	50

FRL Ständer Artikelnr.	Beschreibung
615 812 0450	Ständer für 1/2" Wartungseinheit (nur Ständer)

Wartungseinheiten verbessern die Leistung und Lebensdauer Ihres CP6748EX.



### ABMESSUNGEN

A		B		C	
in.	mm	in.	mm	in.	mm
7.3	185	7.9	200	2.8	72

### EFFI MAX SCHLAUCH

Artikelnr. NPT	Artikelnr. BSP	SchlauchØ		Gewinde	Länge	
		Zoll	mm		Zoll	ft
CA 04 72 70	615 811 1920	1/2	13	3/8	2.0	0,6



### ERSATZTEIL KIT

MODELL	Ersatzteil Kit
CP6748EX-P11R	894 017 1687

### IN LINE ÖLER

Artikelnr. BSP	Größe
	Zoll
615 812 0480	1/4

### CP AIR FLEX

Artikelnr. NPT	Artikelnr. BSP	Größe
		Zoll
894 017 1569	894 017 1568	1/4



### STECKNÜSSE

SCANNEN SIE DEN QR CODE UND ERFAHREN SIE MEHR ÜBER UNSER SORTIMENT (NON-ATEX)

Alle Stecknüsse finden Sie auf [www.cp.com](http://www.cp.com)

### HANDSCHUHE

Artikelnr.	Description
894 015 8674	Handschuh Größe medium
894 015 8618	Handschuh Größe large
894 015 8619	Handschuh Größe X-large
894 015 8673	Handschuh Größe XX-large

